Asociación Castellano Leonesa
de Oftalmología

Valladolid

Colegio de Médicos - C/ Pasión, 13

hay cataratas muy densas con poca pérdida de agudeza visual

¿por qué?

24 de mayo 2013

¿calculamos la refracción de lejos a 5 metros?

Respuestas a problemas cotidianos de clínica visual

la visión empeora cuando el leucoma mejora

Programa

04:30 Acreditación

05:00 Pinceladas
Julio Galindo Alonso.

Las gafas

05:12 ¿Es fiable la campimetría con gafas?
Julio Galindo Alonso.

05:24 ¿Es posible recetar gafas "a tope" en anisometropías de más de 3 dioptrías?
Alicia Galindo Ferreiro.

05:36 ¿Puede un miope présbita ver bien de lejos y cerca con una gafa "de lejos"?
Julio Galindo Alonso.

05:48 ¿Por qué calculamos la refracción de lejos a 5 metros?¿Acaso es el infinito?
Nuria Álvarez Íscar.

Las desviaciones de la luz

06:00 ¿Por qué la visión empeora cuando el leucoma mejora?
Julio Galindo Alonso.

06:12 DESCANSO

06:32 ¿Por qué hay cataratas muy densas con poca pérdida de agudeza visual?
Julio Galindo Alonso.

06:44 ¿Por qué los grandes miopes aprecian peor los contrastes?
Julio Galindo Alonso.

Refracción

06:56 ¿Por qué a veces aparece una foria al operar cataratas?
Alicia Galindo Ferreiro.

07:08 ¿Es verdad que el cerebro suprime la imagen innecesaria en las iol multifocales?
Julio Galindo Alonso.

07:20 ¿Se puede lograr mejorar la agudeza visual (supervisión) con el láser excimer?
Julio Galindo Alonso.

07:32 Coloquio

08:00 Clausura

ORGANIZA: Dr. Julio Galindo Alonso.

Información e inscripciones:
www.acloft.org - 983 205 917 - dimeydiras@dimeydiras.com

Matrícula: no socios 20 euros. Socios gratuito

COLABORA: